## **OVATIO** SCHMIERMITTEL

## SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR IHREN PROZESS

Ihre Hochleistungs-Schlauchpumpe braucht Hochleistungs-Verbrauchsmittel, um mit bestmöglicher Effizienz und Zuverlässigkeit arbeiten zu können.

Das Schmiermittel auf Basis von Glycerin ist für hochwirksame Schmier- und Kühleigenschaften zusammengesetzt und sorgt für eine optimale Schlauchlebensdauer. Als H1-Schmierstoff mit NSF®-Registrierung kann OVATIO auch im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

- ✓ Hochentwickelte Zusammensetzung für optimale Schmierund Kühleigenschaften
- ✓ Mit NSF®-Registrierung für Lebensmittel geeignet
- ✓ Nachhaltige Verpackungen: 60% weniger Plastik, bis zu 30% weniger CO₂-Ausstoß beim Transport¹¹
- ✓ Leichtes Einfüllen durch Grifflaschen an allen Seiten



## OVATIO Schmiermittel

Menge	Gebinde	Hauptbestandteil	Zulassung
1 Liter	Dosierbeutel	Glycerin	NSF® H1
5 Liter	Bag in Box	Glycerin	NSF® H1
10 Liter	Bag in Box	Glycerin	NSF® H1
200 Liter	Fass auf Palette	Glycerin	NSF® H1







## office@axflow.at | Tel. +43 316 683509

<sup>1)</sup> Beim Vergleich der 5I Bag in Box Verpackung mit herkömmlichem 5I Plastikkanister ohne Umverpackung.

fluidity.nonstop® ist unser Versprechen für umfassenden Service, spezialisierte Beratung und das Expertenwissen um Ihre Prozesse und Produkte. Wir stehen für jahrzehntelange Erfahrung und Technik der weltweit führenden Hersteller. AxFlow ist erster Ansprechpartner für Industriepumpen, Mischtechnik, Wärmetauscher, Homogenisatoren, Ventile und leistungsfähige Systeme zur Behandlung von Flüssigkeiten.

